



Deco LED Eclairage

Catalogue Spots à LED - pour commerces

Deco Led Eclairage

www.deco-led-eclairage.com

Edition 16/03/2018

2, rue Arthur Rimbaud
76960 Notre Dame de Bondeville
France

Spot à Leds complet Blanc chaud pour commerces et magasins - 9W 890 Lumens

Référence SPOTCM9WWW

Ce spot complet **blanc chaud** à led de 9W est composé de leds **Epistar**.
Luminosité de 8120 Lumens.

Diamètre 182 mm, épaisseur 75 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou l'éclairage principal.



Aspect soigné et produit fiable.

Caractéristiques techniques :

Puissance	9 W
Flux lumineux	8120 Lumens
Teinte	Blanc chaud 2700K
Tension d'entrée	100265 V
Source lumineuse	Leds Epistar
Angle éclairage	120°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	L:75 D:182 mm
Dimensions perçage	144 mm

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot à Leds complet orientable 4W 12V Blanc naturel

Référence SPOTCM4WOR

Ce spot complet à led est composé de 3 Leds de 1.3 W chacune, soit un total de 4W.

Ce spot est orientable. Il est communément utilisé dans les boutiques pour éclairer les produits mis en vitrine. La teinte blanc naturel ne dénature pas la couleur des articles proposés à la clientèle.

Caractéristiques techniques :

Puissance	4 W
Tension d'entrée	12V
Source lumineuse	3 Leds de 1.3W
Luminosité	380 Lumens
Angle éclairage	45°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	Diamètre total : 68 mm, diamètre perçage : 55 mm, diamètre spot orientable : 42 mm



Spot à Leds complet pour commerces et magasins - 15W 1520 Lumens

Référence SPOTCM15W

Ce spot complet blanc à led de 15W est composé de leds **Epistar**.
Luminosité de 1425 Lumens.

Diamètre 195 mm, épaisseur 75 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :

Puissance	15 W
Flux lumineux	1425 Lumens
Tension d'entrée	100265 V
Source lumineuse	Leds Epistar
Angle éclairage	120°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	L:75 D:195 mm
Dimensions perçage	157 mm

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot à Leds complet pour commerces et magasins - 3W 300 Lumens

Référence SPOTCM3W

Ce spot complet blanc à led de 3W est composé de leds **Epistar**.
Luminosité de 300 Lumens.

Diamètre 110 mm, épaisseur 70 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou les étagères.

Aspect soigné et produit fiable.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :

Puissance	3 W
Flux lumineux	280 à 320 Lumens
Tension d'entrée	100265 V
Source lumineuse	Leds Epistar
Angle éclairage	120°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	L:70 D:110 mm
Dimensions perçage	80 mm

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)

Spot à Leds complet pour commerces et magasins - 5W 500 Lumens

Référence SPOTCM5W

Ce spot complet blanc à led de 5W est composé de leds **Epistar**.
Luminosité de 500 Lumens.

Diamètre 150 mm, épaisseur 75 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou les étagères.

Aspect soigné et produit fiable.



Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :

Puissance	5 W
Flux lumineux	460 à 520 Lumens
Tension d'entrée	100265 V
Source lumineuse	Leds Epistar
Angle éclairage	120°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	L:75 D:150 mm
Dimensions perçage	110 mm

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot à Leds complet pour commerces et magasins - 9W 910 Lumens

Référence SPOTCM9W

Ce spot complet blanc à led de 9W est composé de leds **Epistar**.
Luminosité de 910 Lumens.

Diamètre 182 mm, épaisseur 75 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.



Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :

Puissance	9 W
Flux lumineux	860 à 950 Lumens
Tension d'entrée	100265 V
Source lumineuse	Leds Epistar
Angle éclairage	120°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	L:75 D:182 mm
Dimensions perçage	144 mm

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot à Leds complet rectangulaire pour commerces 20W 2000 Lumens

Référence SPOTCMR20

Ce spot complet blanc à led **orientable** de 20W est composé de leds **Bridgelux**. Luminosité de 2000 Lumens.

Vitre en verre trempé, cadre aluminium.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou l'éclairage principal.

Etant orientable, son utilisation est recommandée en vitrine ou pour éclairer les gondoles ou les étagères.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.


Existe également en bleu, vert, rouge ou RGB. Nous contacter pour ces coloris.

Caractéristiques techniques :

Puissance	20 W
Flux lumineux	2000 Lumens
Tension d'entrée	85265 V
Source lumineuse	Leds Bridgelux
Angle éclairage	90°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	-

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot à Leds complet rectangulaire pour commerces 30W 3000 Lumens

Référence SPOTCMR30

Ce spot complet blanc à led **orientable** de 30W est composé de leds **Bridgelux**. Luminosité de 3000 Lumens.

Vitre en verre trempé, cadre aluminium.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou l'éclairage principal.

Etant orientable, son utilisation est recommandée en vitrine ou pour éclairer les gondoles ou les étagères.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.


Existe également en bleu, vert, rouge ou RGB. Nous contacter pour ces coloris.

Caractéristiques techniques :

Puissance	30 W
Flux lumineux	3000 Lumens
Tension d'entrée	85265 V
Source lumineuse	Leds Bridgelux
Angle éclairage	90°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	-

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot à Leds complet rectangulaire pour commerces 40W 4000 Lumens

Référence SPOTCMR40

Ce spot complet blanc à led **orientable** de 40W est composé de leds **Bridgelux**. Luminosité de 4000 Lumens.

Vitre en verre trempé, cadre aluminium.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou l'éclairage principal.

Etant orientable, son utilisation est recommandée en vitrine ou pour éclairer les gondoles ou les étagères.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.


Existe également en bleu, vert, rouge ou RGB. Nous contacter pour ces coloris.

Caractéristiques techniques :

Puissance	40 W
Flux lumineux	4000 Lumens
Tension d'entrée	85265 V
Source lumineuse	Leds Bridgelux
Angle éclairage	90°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	-

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot Led extra plat pour commerces et magasins - 35W 3250 Lumens

Référence SPOTCM35W

Ce spot complet blanc à led de 35W est composé de leds **Epistar**.
Luminosité de 3250 Lumens.

Diamètre 190 mm, faible épaisseur 43 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.



Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :

Puissance	35 W
Flux lumineux	3250 Lumens en blanc naturel
Tension d'entrée	200240 V
Source lumineuse	Leds SMD5630
Angle éclairage	90°
CRI	>83
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	L:43 D:190 mm
Dimensions perçage	160 à 170 mm
Dimensions transformateur	140 x 45 x 30 mm

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot Led extra plat pour commerces et magasins - 45W 4100 Lumens

Référence SPOTCMV45W

Ce spot complet blanc à led de 45W est composé de leds **Epistar**.
Luminosité de 4100 Lumens.

Diamètre 280 mm, faible épaisseur 52 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :

Puissance	45 W
Flux lumineux	4100 Lumens en blanc naturel
Tension d'entrée	200240 V
Source lumineuse	Leds SMD5630
Angle éclairage	90°
CRI	>83
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	L:52 D:280 mm
Dimensions perçage	230 à 260 mm

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot Leds complet pour commerces et magasins - 15W 1500 Lumens

Référence SPOTCMV15W

Ce spot complet blanc à led de 15W est composé de leds **Epistar**.
Luminosité de 1500 Lumens.

Diamètre 190 mm, épaisseur 90 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :

Puissance	15 W
Flux lumineux	1450 à 1550 Lumens
Tension d'entrée	100265 V
Source lumineuse	Leds Epistar
Angle éclairage	90°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	L:90 D:190 mm
Dimensions perçage	170 mm

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot Leds complet pour commerces et magasins - 20W 2000 Lumens

Référence SPOTCMV20W

Ce spot complet blanc à led de 20W est composé de leds **Epistar**.
Luminosité de 2000 Lumens.

Diamètre 230 mm, épaisseur 90 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :

Puissance	20 W
Flux lumineux	1950 à 2050 Lumens
Tension d'entrée	100265 V
Source lumineuse	Leds Epistar
Angle éclairage	90°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	L:90 D:230 mm
Dimensions perçage	200 mm

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot Leds complet pour commerces et magasins - 3W 300 Lumens

Référence SPOTCMV3W

Ce spot complet blanc à led de 3W est composé de leds **Epistar**.
Luminosité de 300 Lumens.

Diamètre 95 mm, épaisseur 60 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou les étagères.

Aspect soigné et produit fiable.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :

Puissance	3 W
Flux lumineux	280 à 320 Lumens
Tension d'entrée	100265 V
Source lumineuse	Leds Epistar
Angle éclairage	90°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	L:60 D:95 mm
Dimensions perçage	80 mm

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot Leds complet pour commerces et magasins - 5W 490 Lumens

Référence SPOTCMV5W

Ce spot complet blanc à led de 5W est composé de leds **Epistar**.
Luminosité de 490 Lumens.

Diamètre 130 mm, épaisseur 70 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou les étagères.

Aspect soigné et produit fiable.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :

Puissance	5 W
Flux lumineux	460 à 520 Lumens
Tension d'entrée	100265 V
Source lumineuse	Leds Epistar
Angle éclairage	90°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	L:70 D:130 mm
Dimensions perçage	110 mm

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)



Spot Leds complet pour commerces et magasins - 9W 900 Lumens

Référence SPOTCMV9W

Ce spot complet blanc à led de 9W est composé de leds **Epistar**.
Luminosité de 900 Lumens.

Diamètre 180 mm, épaisseur 80 mm.

Idéal pour utilisation en magasins, commerces et surfaces de vente, pour les vitrines ou l'éclairage principal.

Aspect soigné et produit fiable.

Ce modèle est disponible en coloris blanc lumière du jour, qui ne dénature pas la teinte des objets ou des articles vendus.

Caractéristiques techniques :

Puissance	9 W
Flux lumineux	860 à 950 Lumens
Tension d'entrée	100265 V
Source lumineuse	Leds Epistar
Angle éclairage	90°
Durée de vie	50.000 heures
Dimensions	L:80 D:180 mm
Dimensions perçage	160 mm

[Comment choisir la couleur de vos lampes et ampoules à Leds](#)

[Comparatif de la luminosité des ampoules à incandescence et à Leds](#)

